



A registered trademark of SNA Europe Group

# Pomôcky Bahco pre prácu vo výškach

## Stúpame do nových výšok

Spoločnosť Bahco je prvým výrobcom ručného náradia, ktorý ponúka riešenia na zabezpečenie ručného náradia pred pádom. Už roky úspešne využívame vedecký prístup pri ochrane zdravia a bezpečnosti používateľov vývojom ergonomického náradia. Pri pomôckach pre prácu vo výškach sme sa rozhodli pri ochrane zdravia profesionálov a bezpečnosti náradia postúpiť o krok ďalej.

Pri vývoji sortimentu pomôcok Bahco pre prácu vo výškach sme sa zamerali na najnáročnejších používateľov. Tesne spolupracujeme s technikmi veterných turbín a pracovníkmi vo výškach, ktorých sme oslovili pri zisťovaní, aké sú ich predstavy o zabezpečení náradia pred pádom. Výsledkom našej spolupráce je sortiment, zahŕňajúci elastické a zatiahnuteľné pútko, vaky, puzdrá a opasky.



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)

## Bezpečnosť nadovšetko

### **Robíte všetko pre to, aby ste zabránili pádu náradia pri práci vo výškach?**

Pomôcky Bahco pre prácu vo výškach zabráňujú pádu náradia, ktoré by mohlo ublížiť personálu, spôsobiť škody alebo prerušenie práce. Pomôcky pre prácu vo výškach možno využívať všade, kde hrozí riziko úrazu osôb alebo poškodenia zariadení padajúcim náradím. Systém taktiež umožňuje bezpečné prenášanie náradia na pracovisko a spoľahlivé držanie náradia pri používaní.

Vrtné veže, veterné turbíny, žeriavy, budovy, mosty, telekomunikačné stožiare, stožiare elektrického vedenia, hangáre a portály sú príklady pracovísk vo výškach, ktoré vyžadujú bezpečné upevnenie náradia. Pomôcky Bahco pre prácu vo výškach možno taktiež používať na zabránenie pádu náradia do strojov, výrobných liniek, chladiacich nádrží jadrových článkov, filtračných nádrží na vodu alebo vodojemov. Taktiež ich možno využívať pri prácach v podzemí ako banské šachty.

# Individuálne sledovanie

Pútka Bahco 3875-LY1/-LY2/-LY3 a 3875-WL1 majú individuálne sledovacie čísla, maximálnu hmotnosť náradia, vyšitú na varovných štítkoch a návody na používanie. Štítky s individuálnymi sledovacími číslami sú trvalo pripojené k výrobkom a umožňujú ich úplnú sledovateľnosť.

<b>I.T.N.</b>	<b>1359</b>	<b>F</b>	<b>0002</b>
---------------	-------------	----------	-------------

Číslo výrobnej série

Rok výroby

Individuálne číslo



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)

# Všestranné riešenia zabezpečenia náradia s pútkami Bahco

Pútka Bahco sa používajú na upevnenie akéhokoľvek náradia na ochranu osôb pred úrazmi, ochranu pred vznikom škôd, alebo prerušenia práce v dôsledku pádu náradia. Pútka splnili požiadavky všetkých prísnych statických a dynamických testov a hodnotu maximálneho zaťaženia majú vyšitú na varovných štítkoch. Všetky pútky sa dodávajú v maloobchodnom balení.

## ► PÚTKO S KARABÍNAMI

- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg (3 daN)
- Maximálne pracovné zaťaženie vyšité na varovnom štítku
- Dĺžka 120 cm pri úplnom roztiahnutí
- Neodpojiteľné karabíny
- Veľmi pevná tkanina a samozaťahovacia vnútorná špirála absorbujú nárazy
- Veľmi húževnatý polyester
- Individuálne sledovacie číslo



3875-LY1

7314150191253

## ► ZAŤAHOVACIE PÚTKO

- Maximálna hmotnosť náradia 0,9 kg (0,9 daN)
- Maximálne pracovné zaťaženie vyšité na varovnom štítku
- Dĺžka 100 cm pri úplnom roztiahnutí
- Neodpojiteľné karabíny
- Puzdro z polykarbonátu a farebné lanko
- Blokovacie tlačidlo na boku
- Vymeniteľná sľučka s valčekovým zámkom




3875-RL1

7314150194780

## ► ZATIAHNUTEĽNÉ PRÍPOJKY PÚTOK

- Prídavné prípojky s rýchlozáverom so sľučkami s možnosťou pripojenia náradia. Blokovací systém prípojky je z bezpečnostných dôvodov kompatibilný iba s pútkom 3875-RL1, pre ktoré sú určené.
- Spolu s dvomi prípojkami



3875-QRL1

7314150194797

# Všestranné riešenia zabezpečenia náradia s pútkami Bahco

Pútky Bahco sú vybavené univerzálnym upevnením náradia, ktoré nemá žiadny upevňovací bod. Možno upevniť takmer každé náradie vytvorením slučky a jej utiahnutím valčekovým zámkom.




Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)

## ▶ PÚTKO S PEVNOU SLUČKOU

- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg (3 daN)
- Maximálne pracovné zaťaženie vyššie na varovnom štítku
- Dĺžka 120 cm pri úplnom rozťahnutí
- Neodpojiteľná karabína
- Pevná slučka s valčekovým zámkom
- Veľmi pevná tkanina a samozaťahovacia vnútorná špirála absorbujú nárazy
- Veľmi húževnatý polyester
- Individuálne sledovacie číslo



3875-LY2



7314150191260

## ▶ PÚTKO S VYMENITEĽNOU SLUČKOU

- Maximálna hmotnosť náradia 1 kg (1 daN)
- Maximálne pracovné zaťaženie vyššie na varovnom štítku
- Dĺžka 120 cm pri úplnom rozťahnutí
- Neodpojiteľná karabína
- Vymeniteľná slučka s valčekovým zámkom
- Veľmi pevná tkanina a samozaťahovacia vnútorná špirála absorbujú nárazy
- Veľmi húževnatý polyester
- Individuálne sledovacie číslo




3875-LY3



7314150191284

## ► PÚTKO NA ZÁPÄSTIE

- Maximálna hmotnosť náradia 1 kg (1 daN)
- Maximálne pracovné zaťaženie vyšité na varovnom štítku
- Dĺžka 60 cm
- Upevnenie na zápästie s valčekovým zámkom
- Vymeniteľná slučka s valčekovým zámkom
- Veľmi pevná tkanina, absorbujúca nárazy
- Veľmi húževnatý polyester
- Individuálne sledovacie číslo



## ► PRÍPOJKY SO SĽUČKOU

- Prídavné prípojky s rýchlozáverom so slučkami s možnosťou pripojenia náradia. Blokovací systém prípojky je z bezpečnostných dôvodov kompatibilný iba s pútkami 3875-LY3 a 3875-WL1, pre ktoré sú určené.
- Spolu s dvomi prípojkami



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)

# Bezpečné odkladanie a prenášanie náradia vo výškach

Závesné vaky Bahco majú množstvo vnútorných priehradiek a uzavierajú sa zaťahovacíou šnúrou a valčekovým uzáverom. Závesné vaky sú vyrobené z húževnateho polyesteru s PVC povlakom 600x600d pre dosiahnutie maximálnej odolnosti. Reflexné pruhy po obvode závesných vakov na zosilnenie nosnosti.



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)

## ▶ ZÁVESNÉ VAKY

- Závesné vaky sú dostupné v dvoch veľkostiach:



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)



Ø x výška v cm

Objem



27 x 35

30 litrov

3875-HB30

7314150187720

35 x 64

60 litrov

3875-HB60

7314150187713

# Bezpečné odkladanie a prenášanie náradia vo výškach

Akákoľvek práca vo výškach je bezpečnejšia pri používaní oboch rúk. Ruksaky Bahco vám umožnia voľný pohyb oboch rúk bez nutnosti prenášania náradia alebo kufríka s náradím v ruke. Ruksaky sú dostupné v dvoch veľkostiach.

## ▶ MALÝ RUKSÁK BAHCO

- Chrbtová plocha z polyesteru s penovou výplňou
- Popruhy na ramená s nastaviteľnou dĺžkou
- Upevnenia s rýchlospojками pre vyššiu bezpečnosť
- Pruh z polypropylénu po celom obvode ruksaku
- Reflexný pás
- Množstvo vnútorných priehradiek

Množstvo vnútorných priehradiek pre prehľadné uloženie náradia



Priehradka, vhodná pre multimeter

Priehradka s mäkkou výplňou pre notebook



40 x 30 x 10

3875-BP1

7314150187737

Popruhy na ramená s nastaviteľnou dĺžkou s bezpečnostným popruhom cez hrud'

Húževnaté bezpečnostné popruhy

Chrbtová plocha z polyesteru s penovou výplňou



Pruh z polypropylénu s reflexným pásmom po celom obvode dna ruksaku pre dosiahnutie maximálnej pevnosti

Vrecko pre fľašu s vodou

Vonkajšie vrecká s ľahkým prístupom



Foto Rope Access Sverige AB, [www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)



## ▶ VELKÝ RUKSÁK BAHCO

- Chrbtová plocha z polyesteru s penovou výplňou
- Popruhy na ramená s nastaviteľnou dĺžkou
- Upevnenia s rýchlospojками pre vyššiu bezpečnosť
- Pruh z polypropylénu po celom obvode ruksaku
- Reflexný pás
- Množstvo vnútorných priehradiek



Popruhy na ramená s nastaviteľnou dĺžkou s bezpečnostným popruhom cez hrud'

Húževnaté bezpečnostné popruhy

Chrbtová plocha z polyesteru s penovou výplňou



Pruh z polypropylénu s reflexným pásom po celom obvode dna ruksaku pre dosiahnutie maximálnej pevnosti


Vonkajšie vrecko pre sadu násuvných kľúčov

## Zjednodušte si život s taškami a opaskami

Tašky a opasky Bahco sú vyrobené z húževnatého polyesteru 600x600d, odolávajúcemu zvýšenému zaťaženiu a opotrebovaniu. Predstavujú flexibilné riešenia s krúžkami pre zavesenie pútok a hákov na prenášanie náradia.


### ▶ TAŠKA SO 4 HÁKMI

- 4 háky pre zavesenie náradia
- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg/hák



### ▶ TAŠKA SO 6 HÁKMI

- 6 hákov pre zavesenie náradia
- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg/hák



## ▶ UNIVERZÁLNA TAŠKA

- 2 háky pre zavesenie náradia
- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg/hák
- 2 krúžky pre upevnenie pútok, nosnosť 100 daN/krúžok



4750-UP-2



7314150187768

## ▶ DRŽIAK KLADIVA

- 1 krúžok pre upevnenie pútky, nosnosť 100 daN



4750-HHO-3



7314150187751

## ▶ DRŽIAK ELEKTRICKEJ VŔTAČKY

- 1 krúžok pre upevnenie pútky, nosnosť 100 daN



4750-DHO-2



7314150187775

## ▶ OPASOK S 3 PUZDRAMAMI

- 4 háky pre zavesenie náradia
- Maximálna hmotnosť náradia 3 kg/hák
- 3 krúžky pre upevnenie pútok, nosnosť 100 daN/krúžok



4750-3PB-2



7314150187782




# Testy kvality

Elastické a zatahnutelné pútka sú certifikované podľa noriem Bahco a vyvinuté podľa zásad najvyššej kvality v priemysle. Kvalita pútok sa testuje pomocou statických a dynamických testov. Na zaistenie najvyššej kvality v súlade s vysokými požiadavkami Baco sa pútka testujú za podstatne prísnejších a náročnejších podmienok ako pri ich používaní. Pri dynamických testoch sa vykonáva test s koeficientom bezpečnosti 2/faktor 2.



Pútka sa počas testu zdvihne z pevného stredového bodu, natiahne na maximálnu možnú dĺžku a nechá sa spadnúť zo vzdialenosti, rovnajúcej sa dvojnásobku natiahnutej dĺžky so závažím s dvojnásobnou hmotnosťou ako maximálna hmotnosť pripojeného náradia. Výrobok má požadovanú kvalitu v prípade, ak sa pútka pri teste nepoškodí.





MRO-0968-SLO

Ďakujeme našim  
partnerom - pracovníkom  
vo výškach spoločnosti  
Rope Access Sverige  
AB, špecializujúcich sa  
na veterné elektrárne,  
výškové objekty a mosty.

Foto Rope Access Sverige AB,  
[www.ropeaccess.com](http://www.ropeaccess.com)



[www.bahco.com](http://www.bahco.com)

SNA Europe